

附件： **西咸新区危险废物标识牌式样及设置要求**

一、场所标识

（一）适用于室内外悬挂的危险废物警告标志（A-1）

	说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、必须固定于贮存库（车间）外门或者外墙壁；除此之外，场所内墙壁也可加挂
---	--

（二）适用于室内外独立摆放的危险废物警告标志（A-2）

	说 明 1、主标识要求同室外悬挂标志（A-1） 2、主标识背面以螺丝固定，以调整支杆高度，支杆底部可以埋于地下，也可以独立摆放，标志牌下沿距地面 120cm 3、使用于： (1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足 100CM 时； (2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的，其箱、柜上不便于悬挂时； (3)危险废物贮存于库房一隅的，需独立摆放时； (4)所产生的危险废物密封不外排存放的，需独立摆放时； (5)部分危险废物利用、处置场所。
---	---

二、包装容器标签

(一) 适用于粘贴于危险废物包装物上的标签牌 (B-1)

危 险 废 物		说 明	
主要成分:	 ☐	 ☐	1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸: 20 × 20cm 底色: 醒目的橘黄色 字体: 黑体字 字体颜色: 黑色
化学名称:	 ☐	 ☐	2、危险类别: 按危险废物种类勾选
危险情况:	 ☐	 ☐	3、标签内容填写要全面
安全措施:	 ☐	 ☐	4、粘贴于储存容器外壁
废物产生单位: _____			
地址: _____			
电话: _____ 联系人: _____			
产生日期	数量	出厂日期	

(二) 适用于系挂于危险废物包装物上标签牌 (B-2)

危 险 废 物		说 明	
主要成分:	 ☐	 ☐	1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸: 10 × 10cm 底色: 醒目的橘黄色 字体: 黑体字 字体颜色: 黑色
化学名称:	 ☐	 ☐	2、危险类别: 按危险废物种类勾选
危险情况:	 ☐	 ☐	3、标签内容填写要全面
安全措施:	 ☐	 ☐	4、外加塑料密封袋
废物产生单位: _____			
地址: _____			
电话: _____ 联系人: _____			
产生日期	数量	出厂日期	5、系挂于危险废物包装袋上

三、危险废物种类及符号解释

危险分类	符号	危险分类	符号
Explosive 爆炸性 黑色字 橙色底		Toxic 有毒	
Flammable 易燃 黑色字 红色底		Harmful 有害	
Oxidizing 助燃 黑色字 黄色底		Corrosive 腐蚀性	
Irritant 刺激性		Asbestos 石棉	

四、分区分类标识要求

分区分类标识危险废物标签（C-1）

	说 明
HW12:900-252-12 废漆渣	1、危险废物标签尺寸颜色 建议尺寸：A4 大小，即 21 × 29.7cm 建议底色：醒目的橘黄色 建议字体：黑体字 建议字体颜色：黑色
HW08:900-214-08 废机油	2、明确危险废物代码及具体危废名称 3、对应危险废物分区（类）储存，张贴于分区（类）墙壁上。