

2024 年陕西省西咸新区木地板产品监督抽查 实施方案

批准部门：陕西省西咸新区市场监督管理局

承检部门：山东金质产品质量检测有限公司

2024 年 11 月



2024 年陕西省西咸新区关于木地板产品监督抽查实施方案

一、产品概况

通过抽检，可以对市场上的木地板产品进行客观评价，为消费者提供可靠的购买依据。同时，也可以防止不合格产品流入市场，维护公平竞争的市场环境。确保产品质量：

验证性能指标：抽检可以确定木地板的各项性能指标是否符合相关标准，如耐磨性、耐刮擦性、防潮性等。通过对这些指标的检测，确保木地板在实际使用过程中能够保持良好的状态，延长使用寿命。

评估加工精度：检查木地板的尺寸精度、平整度、拼接紧密度等。加工精度不高的木地板在安装后可能会出现缝隙不均匀、高低不平的问题，影响美观和使用效果。

把控原材料质量：抽检有助于了解木地板所使用的原材料是否合格，包括木材的种类、来源、干燥程度等。优质的原材料是生产高质量木地板的基础。

二、产品分布

根据我司目前掌握的情况，目前流通领域大部分为外地生产企业生产，在本地批发销售为主。经了解，本辖区儿童及婴幼儿服装的经销企业主要集中在西咸新区各家居建材市场。

三、实施细则

1、适用范围

本实施细则适用于本次西咸新区儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查。

2、依据标准

GB/T15036.2-2018 等现行有效标准 木地板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3、抽样方法及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表 1

表 1 木质地板抽样数量

产品名称	检验样品数量		备用样品数量
	初检样品数量	复验样品数量	
木质地板	约 2.0m ² ，且不少于 3 片	约 2.5 m ² ，且不少于 6 片	约 2.5m ² ，且不少于 6 片

4、检验项目

表 2 木质地板

序号	检验项目	检验方法
1	规格尺寸	GB/T15036.2-2018 等现行有效标准
2	外观质量	GB/T15036.2-2018 等现行有效标准
3	含水率	GB/T15036.2-2018 等现行有效标准
4	漆膜表面耐磨	GB/T15036.2-2018 等现行有效标准
5	漆膜附着力	GB/T15036.2-2018 等现行有效标准
6	漆膜硬度	GB/T15036.2-2018 等现行有效标准
7	漆膜表面耐污染	GB/T15036.2-2018 等现行有效标准

5、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

6、异议处理

配合监管部门对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监管部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

四、抽查工作进度要求

1、本次抽查任务由山东金质产品质量检测有限公司承担见表 2。

表 3 任务安排表

序号	抽查区域	抽查批次/批	抽样机构	检验机构
1	西咸新区销售企业	10	山东金质产品质量检测有限公司	山东金质产品质量检测有限公司

2、西咸新区市场监督管理局监督抽查文件下达后，由山东金质产品质量检测有限公司组织召开抽检任务布置会，按文件规定时间完成抽样、检验、检验结果确认和异议处理工作。将情况汇总，编制总结和质量分析报告上报西咸新区市场监督管理局。具体安排见表 3。

表 4 任务进度安排表

序号	工作内容	时间节点
1	召开任务布置会、安排抽查工作，明确工作纪律，对参与人员进行培训，学习抽查方案、相关标准等	根据西咸新区文件要求制定
2	完成抽样、检验	根据西咸新区文件要求制定
3	完成结果确认及异议处理	根据西咸新区文件要求制定
4	完成抽查结果的汇总、分析上报	根据西咸新区文件要求制定